




**mb-82: *PROCEDIMENT ACCÉS A COBERTA
DE L'EDIFICI CAIXABANK, FERRETERIA I RESTAURANT
MEDITERRAN·NI***

 mercabarna	MANUAL DE SEGURETAT	Data: Març /2019
	mb-82: PROCEDIMENT ACCÉS A COBERTA DE L'EDIFICI CAIXABANK, FERRETERIA I RESTAURANT MEDITERRAN·NI	Revisió: 0

OBJECTE

El objecte d'aquest Manual es el de establir les pautes segures de ús per a l'accés i tasques a les cobertes de l'Edifici Centre Directiu, per a qualsevol Empresa (Treballadors propis, subcontractats o aliens a Mercabarna).

ÀMBIT D'APLICACIÓ

A les cobertes de l'Edifici Centre Directiu, en els seus annexos, ubicat entre els carrers Major i Transversal 8 de la Unitat Alimentària de Mercabarna. Aquest procediment es complementari a qualsevol altre que pugui ser necessari per part de MERCABARNA (Comunicació d'obres, etc...)


DEFINICIONS

Coberta Edifici, restaurant "Mediterranni", Ferreteria i altres locals comercials, accessible únicament a través d'escala d'accés que surt de la primera planta de l'Edifici Central (Sala d'actes) i l'escala corredissa de dos trams d'accés a la pròpia coberta.

Coberta Edifici Annex Centre Directiu sobre Oficina de "La Caixa". L'accés es realitza amb l'escala corredissa de dos trams.

Accés i tasques a les cobertes: S'entén com a qualsevol activitat, realitzada per qualsevol tipus d'Empresa (Treballadors propis o aliens a Mercabarna) que es realitzin dins de les cobertes de tot el Edifici Centre Directiu. A continuació es dóna un llistat no exhaustiu d'activitats possibles::

- Instal·lació, reparació, manteniment i revisions, de qualsevol instal·lació ubicada en aquest espai, o bé de la pròpia coberta.
- Visites de qualsevol mena que impliqui l'accés a la coberta.

	MANUAL DE SEURETAT	Data: Març /2019
	mb-82: PROCEDIMENT ACCÉS A COBERTA DE L'EDIFICI CAIXABANK, FERRETERIA I RESTAURANT MEDITERRAN·NI	Revisió: 0

PROCEDIMENT DE TREBALL PER A ACCEDIR A LA COBERTA

SOL·LICITUD D'ACCÉS A LA COBERTA:

Qualsevol treballador o Empresa que necessiti accedir a les cobertes, previ al començament del treball:

- **Primer** haurà de realitzar la sol·licitud de treball / obra a www.mercabarna.es/informacio-practica/sollicitud-de-permis-dobres que haurà d'autoritzar el infraestructures (4^a pta Centre Directiu). En la mateixa es troben les instruccions d'utilització de les línies de vida, que es tindrà que llegir i entendre.
- **Segon**, s'haurà de personar al Centre de Control ubicat a la Planta Baixa del Edifici Centre Directiu per sol·licitar el permís d'accés corresponent i les claus necessàries per accedir a les zones de treball


S'ha de retornar l'últim full del present document signat, com a rebut signat.

NORMES DE PREVENCIÓ DURANT L'ESTADA A LA COBERTA:

En aquest document es descriuen les normes de seguretat a aplicar relatives a l'accés i mentre durin les tasques a realitzar per l'Empresa a les cobertes i balcons de l'Edifici Centre Directiu. En aquest Annex, no s'inclouen les mesures preventives específiques a la tasca a realitzar per la pròpia Empresa, les quals hauran d'estar descrites a la seva pròpia Avaluació de Riscos Laborals.

En aquesta Avaluació de Riscos s'ha de deixar constància de la necessitat de la figura del Recurs preventiu, les seves funcions i el nomenament d'un o varis per a la realització dels treballs en alçada.

Previ inici del treball s'haurà de lliurar el nomenament dels Recursos Preventius de l'empresa que accedeixi a realitzar treballs en alçada.

 mercabarna	MANUAL DE SEGURETAT	Data: Març /2019
	mb-82: PROCEDIMENT ACCÉS A COBERTA DE L'EDIFICI CAIXABANK, FERRETERIA I RESTAURANT MEDITERRAN·NI	Revisió: 0

ACCÉS COBERTA PLANA DEL CENTRE DIRECTIU 1ª PTA. ALTRES LOCALS I MEDITERRAN·NI

La instal·lació consta d'una línia de vida de 77 metres aproximadament, Segurescop a dos metres de la vora de la caiguda.

ACCÉS A LA COBERTA:

Accessible únicament a través d'escala d'accés que surt de la primera planta de l'Edifici Central (Sala d'actes) i l'escala corredissa de dos trams d'accés a la pròpia coberta.

EQUIPS NECESSARI I QUI EL PROPORCIONA

- Arnés: Ho aportarà l'empresa que faci la feina corresponen

ACCÉS COBERTA RESTAURANT MEDITERRAN·NI

La instal·lació consta de 10 punts d'ancoratge estructurals Per a la utilització d'aquest punts serà necessari disposar de línies de vida provisionals per al desplaçament de l'operari.




ACCÉS A LA COBERTA:

Accessible únicament a través d'escala d'accés que surt de la primera planta de l'Edifici Central (Sala d'actes) i l'escala corredissa de dos trams d'accés a la pròpia coberta.


EQUIPS NECESSARI I QUI EL PROPORCIONA







- Escala corredissa de dos trams: Ho aportarà Mercabarna
- Arnés, línies de vida provisional i retràctil (si escau): Ho aportarà l'empresa que faci la feina corresponen

 mercabarna	MANUAL DE SEURETAT	Data: Març /2019
	mb-82: PROCEDIMENT ACCÉS A COBERTA DE L'EDIFICI CAIXABANK, FERRETERIA I RESTAURANT MEDITERRAN·NI	Revisió: 0

ACCÉS COBERTA FERRETERIA

La instal·lació consta d'una línia de vida de 52 metres aproximadament, amb 4 corbes, a protegir mitjançant dispositiu d'ancoratge equipat amb línia d'ancoratge flexible horitzontal en coberta, aquesta línia està instal·lada a 2,50 metres de la vora de caiguda. Les línies són flexibles formades per cables d'acer inoxidable.




LEYENDA	
	ANCLAJE EXTREMO/FINAL
	ANCLAJE INTERMEDIO
	PUNTO DE ANCLAJE
	ANILLA PARA ENGASTAR
	CABLE INOXIDABLE 8 M
	BARANDILLA SECURILISSE

ACCÉS A LA COBERTA:

Accessible, únicament, des de l'escala que surt de la primera planta del Centre Directiu (Sala d'actes) i l'escala corredissa de dos trams d'accés a la pròpia coberta. Al sortir l'accés és cap a mà esquerra.


EQUIPS NECESSARI I QUI EL PROPORCIONA

- Escala corredissa de dos trams: Ho aportarà Mercabarna
- Arnés: Ho aportarà l'empresa que faci la feina corresponen

 mercabarna	MANUAL DE SEURETAT	Data: Març /2019
	mb-82: PROCEDIMENT ACCÉS A COBERTA DE L'EDIFICI CAIXABANK, FERRETERIA I RESTAURANT MEDITERRAN·NI	Revisió: 0

ACCÉS COBERTA CAIXABANK

La instal·lació consta d'una línia de vida de 37 metres aproximadament a protegir mitjançant dispositiu de ancoratge equipat amb línia d'ancoratge flexible horitzontal en coberta tipus deck sobre l'edifici CaixaBank, es troba instal·lada a 2,00 metres de la vora de caiguda. Les línies són flexibles formades per cables d'acer inoxidable.




ACCÉS A LA COBERTA:

L'accés es realitza des de la façana del costat de l'escala de sortida d'emergència del Centre Directiu, amb l'escala corredissa de dos trams.

EQUIPS NECESSARI I QUI EL PROPORCIONA

- Escala corredissa de dos trams d'accés vertical i perxa: Ho facilitarà Mercabarna, que s'ha de retornar al finalitzar la feina, en perfecte estat. En cas d'haver alguna incidència i/o anomalia, s'ha de comunicar al departament d'infraestructures de Mercabarna.
- Arnés: Ho aportarà l'empresa que faci la feina corresponen


	MANUAL DE SEURETAT	Data: Març /2019
	mb-82: PROCEDIMENT ACCÉS A COBERTA DE L'EDIFICI CAIXABANK, FERRETERIA I RESTAURANT MEDITERRAN·NI	Revisió: 0

ESCALA D'ACCÉS VERTICAL DE HYMER® ACORD AMB LA NORMA DIN EN131-1 BIS 4

Escala d'accés a CaixaBank


1-Descripció

Escala de Configuració vertical portàtil amb dos trams.




2- Disposicions mínimes de seguretat


- Les escales de mà han de tenir la resistència i els elements de suport i subjecció necessaris perquè la seva utilització no suposi risc de caiguda, per trencament o desplaçament.
- Abans de fer servir una escala de mà s'haurà d'assegurar la seva estabilitat.
- La base de l'escala ha de quedar sòlidament assentada. Estaran dotades en el seu extrem inferior de sabates antilliscants i es donaran suport sobre superfícies planes.
- La part superior de l'escala, es subjectarà, si cal, al parament sobre el qual es recolza i quan aquest no permeti un suport estable es subjectarà al mateix mitjançant una abraçadora o altres dispositius equivalents.
- Les escales de mà simples es col·locaran, formant un angle de 75 graus amb l'horitzontal. Quan s'utilitzin per accedir a llocs elevats els seus travessers hauran de prolongar almenys 1 metre per sobre d'aquesta.
- Les escales de mà es col·locaran fora de les zones de pas, o es limitessin o s'acotaran aquestes.

	MANUAL DE SEGURETAT	Data: Març /2019
	mb-82: PROCEDIMENT ACCÉS A COBERTA DE L'EDIFICI CAIXABANK, FERRETERIA I RESTAURANT MEDITERRAN·NI	Revisió: 0

3-Utilització

- L'ascens, descens i els treballs des d'escales s'efectuaran de front a les mateixes.
- Els treballs a més de 3,50 mts. d'alçada, del punt d'operació a terra, que requereixin moviments o esforços perillosos per a l'estabilitat del treballador, només s'efectuaran si s'utilitza cinturó de seguretat o s'adopten altres mesures de protecció alternatives.
- Es prohibeix el transport (a mà o a l'espatlla) i manipulació de càrregues per o des d'escales de mà quan pel seu pes (mai superiors a 25 Kg.) o dimensions puguin comprometre la seguretat del treballador.
- Mai s'efectuaran treballs sobre les escales que obliguin a l'ús de les dues mans.
- Les escales de mà no s'utilitzaran per dos o més persones simultàniament.
- Les escales de mà es col·locaran sempre apartades d'elements mòbils que puguin enderrocar-les.



	MANUAL DE SEURETAT	Data: Març /2019
	mb-82: PROCEDIMENT ACCÉS A COBERTA DE L'EDIFICI CAIXABANK, FERRETERIA I RESTAURANT MEDITERRAN·NI	Revisió: 0

INSTRUCCIONS GENERALS CAS EMERGÈNCIA

- **AVISAR EL CENTRE DE RECEPCIÓ D'ALARMES**

TEL **93 556 30 00**

- **ALLUNYAR** les persones en perill imminent, si és possible
- **ACTUAR** en el seu cas, contra la situació d'emergència:
 - Tallar alimentació elèctrica
 - Utilitzar mitjans d'extinció, si és possible
- **Després, allunyar-se prudentment del lloc i esperar el personal de VIGILÀNCIA**

EN AVÍS DE SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA (**A VIVA VEU per vigilants**)


- Preparar-se per una possible evacuació del seu lloc de treball
- Seguir les indicacions del personal de VIGILÀNCIA.


EN CAS D'EVACUACIÓ (**avis dels vigilants a VIVA VEU o megafonia portàtil**)

- **Aturar** el procés que realitzi **de manera segura** i sortir del lloc de treball. Seguir la senyalització d'evacuació.
- No dur objectes voluminosos.
- NO permetre que ningú TORNI ENRERE, revisar que no quedi ningú en el seu sector i que les portes i finestres queden tancades.
- No utilitzi els ascensors
- Adreçar-se ràpidament al **PUNT DE REUNIÓ** designat.



APARCAMENT ZONA COMERCIAL, LOGITUDINAL 4



	MANUAL DE SEGURETAT	Data: 03/2019
	mb-81: PROCEDIMENT ACCÉS A COBERTA DEL EDIFICI CAIXABANK, FERRETERIA I RESTAURANT MEDITERRANI	Revisió: 0
	ESCALA CORREDISSA DE DOS TRAMS	

INSTRUCCIONS GENERALS CAS EMERGÈNCIA

EN CAS DE CONFINAMENT.

- Es donarà avis i instruccions al usuaris de l'àrea d'alerta / intervenció per a que es confini i no surti a l'exterior.
- Confinar-se a l'interior de l'edifici tancant portes i finestres i aturant els sistemes de climatització i ventilació.

EN CAS D'AMENÇA DE BOMBA recorda que si reps una trucada intentar prolongar la conversa per obtenir màxima informació (ubicació, tipus...etc.). **AVISA exclusivament** al CENTRE de RECEPCIÓ D'ALARMES **93 556 30 00**, sense comentar amb altres persones per evitar alarmes injustificades.

NORMES DE SEGURETAT

- 1- no utilitzi els ascensors
- 2- si hi ha fum, evitar respirar-lo directament. Protegir-se la boca amb un drap moll i desplaçar-se el més ajupit possible fins la sortida.
- 3- si trobeu una porta que està molt calenta no l'obriu, busqueu una sortida alternativa.
- 4- si hi ha foc o hi ha molt de fum tanqueu les portes i doneu senyal de la vostra presència pel mitjà que tingueu a l'abast (la finestra, el telèfon, etc.)

CONSELLS GENERALS I ESPECÍFICS D'AUTOPROTECCIÓ PER ALS USUARIS

En cas de risc o emergència cal:


Mantenir la CALMA i seguir els consells i les instruccions de llurs responsables, i en tot cas del personal de Mercabarna

NO utilitzar el telèfon

NO s'han de fer circular rumors ni creure-se'ls

En cas d' **EVACUACIÓ NO** agafar el vehicle si el personal de Mercabarna o els cossos dels serveis d'emergències no ordenen el contrari, seguir les instruccions de les autoritats

Si es troben en el vehicle, un vehicle no és una bona protecció.

	MANUAL DE SEGURETAT	Data: 03/2019
	mb-81: PROCEDIMENT ACCÉS A COBERTA DEL EDIFICI CAIXABANK, FERRETERIA I RESTAURANT MEDITERRANI	Revisió: 0
	ESCALA CORREDISSA DE DOS TRAMS	

El sotassinat ha rebut i llegit el present manual amb el següent contingut:

- Objecte
- Àmbit d'aplicació
- Definicions

PROCEDIMENT DE TREBALL PER A ACCEDIR A LES COBERTES

- Sol·licitud d'accés a la coberta de _____

UBICACIÓ DELS PUNTS D'ANCORATGE A LA COBERTA DELS LOCALS COMERCIALS

- Ubicació dels punts d'ancoratge en coberta Locals Comercials
- Accés a coberta
- Material necessari i qui el proporciona
- Escala d'accés vertical

INSTRUCCIONS GENERALS EN CAS D'EMERGÈNCIA

Signatura:

Nom i cognoms:

DNI:

Empresa:

Data: