




**mb-92: *PROCEDIMENT ACCÉS A COBERTA EDIFICI DE
L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS -
(EDAR)***

	MANUAL DE SEGURETAT	Data: 07/2019
	mb-92: PROCEDIMENT ACCÉS A COBERTA EDIFICI DE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS - EDAR	

OBJECTE

El objecte d'aquest Manual es el de establir les pautes segures de ús per a l'accés i tasques a la coberta de l'edifici de l'EDAR, per a qualsevol Empresa (Treballadors propis, subcontractats o aliens a Mercabarna).

ÀMBIT D'APLICACIÓ


La coberta de l'edifici de l'EDAR, ubicada en el carrer Transversal 2, de MERCABARNA. Aquest procediment es complementari a qualsevol altre que pugui ser necessari per part de MERCABARNA (Comunicació d'obres, etc...)

DEFINICIONS

Coberta de l'edifici de l'EDAR: S'entén com la superfície transitable exterior que es troba a la part exterior de l'esmentada estructura de l'edifici de l'EDAR

Accés i tasques a la coberta: S'entén com a qualsevol activitat, realitzada per qualsevol tipus d'Empresa (Treballadors propis o aliens a Mercabarna) que es realitzi a les coberta de l'edifici de l'EDAR. A continuació es dona un llistat d'activitats possibles:

- Instal·lació, reparació, manteniment i revisions, de qualsevol instal·lació ubicada en aquest espai, o bé de les pròpies cobertes (aire condicionat, bombes de calor, etc) normalment per part de empreses externes.
- Tasques de neteja de la coberta.
- Petites operacions de reparació d'elements ubicats a la coberta com poden ser finestres, canonades, desguassos normalment per part de empreses externes.
- Visites de qualsevol mena que impliqui l'accés a la coberta.

	MANUAL DE SEURETAT	Data: 07/2019
	mb-92: PROCEDIMENT ACCÉS A COBERTA EDIFICI DE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS - EDAR	

PROCEDIMENT DE TREBALL PER A ACCEDIR A LA COBERTA

SOL·LICITUD D'ACCÉS A LA COBERTA:

Qualsevol treballador o Empresa que necessiti accedir a les cobertes, previ al començament del treball:

- **Primer** haurà de realitzar la sol·licitud de treball / obra a www.mercabarna.es/informacio-practica/sollicitud-de-permis-dobres que haurà d'autoritzar el infraestructures (4ª pta Centre Directiu). En la mateixa es troben les instruccions d'utilització de les línies de vida, que es tindrà que llegir i entendre.
- **Segon**, s'haurà de personar al Centre de Control ubicat a la Planta Baixa del Edifici Centre Directiu per sol·licitar el permís d'accés corresponent i les claus necessàries per accedir a les zones de treball

NORMES DE PREVENCIÓ DURANT L'ESTADA A LA COBERTA:


En aquest document es descriuen les normes de seguretat a aplicar relatives a l'accés i mentre durin les tasques a realitzar per l'Empresa a les cobertes l'edifici del Camàlics. En aquest Annex, no s'inclouen les mesures preventives específiques a la tasca a realitzar per la pròpia Empresa, les quals hauran d'estar descrites a la seva pròpia Avaluació de Riscos Laborals.

En aquesta Avaluació de Riscos s'ha de deixar constància de la necessitat de la figura del Recurs preventiu, les seves funcions i el nomenament d'un o varis per a la realització dels treballs en alçada.

És essencial per a la seguretat que el sistema estigui sempre en la posició correcta i que el treball es porti a terme per tal de minimitzar el risc de caiguda en alçada.

Els treballs es realitzaran amb un mínim de dues persones, una de les quals és susceptible d'auxiliar al seu company en cas necessari.

Previ inici del treball s'haurà de lliurar el nomenament dels Recursos Preventius de l'empresa que accedeixi a realitzar treballs en alçada.

	MANUAL DE SEURETAT	Data: 07/2019
	mb-92: PROCEDIMENT ACCÉS A COBERTA EDIFICI DE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS - EDAR	


UBICACIÓ LÍNIA DE VIDA I ACCÉS A LES COBERTA DE L'EDIFICI DE L'EDAR:

El dispositiu d'ancoratge SecuRope consta d'un cable d'acer fixat a l'estructura de suport amb fixacions disposades de manera regular al llarg del mateix, permeten el desplaçament per tota la zona on existeix un risc de caiguda, sense necessitat de deslligar-se del cable en cap moment, per part dels usuaris. LES COBERTES PLANES ESTAN PROTEGIDES PER BARANES

L'accés es farà per l'escala de la zona contenidor fangs a la coberta plana i dents de serra a les cobertes planes una al costat silos al nord, s'accedeix per l'escala existent i a la coberta plana sud damunt el pou d'entrada d'aigua s'accedirà amb plataforma.




LEYENDA	
●	ANCLAJE EXTREMO/FINAL
●	ANCLAJE INTERMEDIO
●	PUNTO DE ANCLAJE
●	ANILLA PARA ENGASTAR
—	CABLE INOXIDABLE 8 M
—	BARANDILLA SECURILISSE

	MANUAL DE SEURETAT	Data: 07/2019
	mb-92: PROCEDIMENT ACCÉS A COBERTA EDIFICI DE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS - EDAR	

EQUIP NECESSARI I QUI EL PROPORCIONA

- Arnés i subjeccions a la línia de vida: Ho aportarà l'empresa que faci la feina corresponent
- LA plataforma elevadora l'aportarà l'empresa que faci la feina corresponent.

	MANUAL DE SEURETAT	Data: 07/2019
	mb-92: PROCEDIMENT ACCÉS A COBERTA EDIFICI DE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS - EDAR	

INSTRUCCIONS GENERALS CAS EMERGÈNCIA

- **AVISAR EL CENTRE DE RECEPCIÓ D'ALARMES**

TEL **93 556 30 00**

- **ALLUNYAR** les persones en perill imminent, si és possible
- **ACTUAR** en el seu cas, contra la situació d'emergència:
 - Tallar alimentació elèctrica
 - Utilitzar mitjans d'extinció, si és possible
- **Després, allunyar-se prudentment del lloc i esperar el personal de VIGILÀNCIA**

EN AVÍS DE SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA (A VIVA VEU per vigilants)

- Preparar-se per una possible evacuació del seu lloc de treball
- Seguir les indicacions del personal de VIGILÀNCIA.


EN CAS D'EVACUACIÓ (avis dels vigilants a VIVA VEU o megafonia portàtil)

- **Aturar** el procés que realitzi **de manera segura** i sortir del lloc de treball. Seguir la senyalització d'evacuació.
- No dur objectes voluminosos.
- NO permetre que ningú TORNI ENRERE, revisar que no quedi ningú en el seu sector i que les portes i finestres queden tancades.
- No utilitzi els ascensors
- Adreçar-se ràpidament al **PUNT DE REUNIÓ** designat.



PAVELLONS A B I C: **APARCAMENT TRANSVERSAL 11- PRE 1**
 PAVELLONS D E I F: **APARCAMENTS TRANSVERSAL 5- PRE2**
 PAVELLÓ G: **APARCAMENT MERCAT DEL PEIX – PRE3**



	MANUAL DE SEURETAT	Data: 07/2019
	mb-92: PROCEDIMENT ACCÉS A COBERTA EDIFICI DE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS - EDAR	

INSTRUCCIONS GENERALS CAS EMERGÈNCIA

EN CAS DE CONFINAMENT.

- Es donarà avis i instruccions al usuaris de l'àrea d'alerta / intervenció per a que es confini i no surti a l'exterior.
- Confinar-se a l'interior de l'edifici tancant portes i finestres i aturant els sistemes de climatització i ventilació.

EN CAS D'AMENANÇA DE BOMBA recorda que si reps una trucada intentar prolongar la conversa per obtenir màxima informació (ubicació, tipus...etc.). **AVISA exclusivament** al CENTRE de RECEPCIÓ D'ALARMES **93 556 30 00**, **sense comentar amb altres persones per evitar alarmes injustificades.**

NORMES DE SEURETAT

- 1- no utilitzi els ascensors
- 2- si hi ha fum, evitar respirar-lo directament. Protegir-se la boca amb un drap moll i desplaçar-se el més ajupit possible fins la sortida.
- 3- si trobeu una porta que està molt calenta no l'obriu, busqueu un sortida alternativa.
- 4- si hi ha foc o hi ha molt de fum tanqueu les portes i doneu senyal de la vostra presència pel mitjà que tingueu a l'abast (la finestra, el telèfon, etc.)

CONSELLS GENERALS I ESPECÍFICS D'AUTOPROTECCIÓ PER ALS USUARIS

En cas de risc o emergència cal:


Mantenir la CALMA i seguir els consells i les instruccions de llurs responsables, i en tot cas del personal de Mercabarna

NO utilitzar el telèfon

NO s'han de fer circular rumors ni creure-se'ls

En cas d' **EVACUACIÓ NO** agafar el vehicle si el personal de Mercabarna o els cossos dels serveis d'emergències no ordenen el contrari, seguir les instruccions de les autoritats

Si es troben en el vehicle, un vehicle no és una bona protecció.

	MANUAL DE SEURETAT	Data: 07/2019
	mb-92: PROCEDIMENT ACCÉS A COBERTA EDIFICI DE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS - EDAR	

El sotassinat ha rebut i llegit el present manual amb el següent contingut:

- Objecte
- Àmbit d'aplicació
- Definicions

PROCEDIMENT DE TREBALL PER A ACCEDIR A LES COBERTES

- Sol·licitud d'accés a la coberta

UBICACIÓ DELS PUNTS D'ANCORATGE A LA COBERTA

- Ubicació punts d'ancoratge i accés a coberta
- Material necessari i qui el proporciona

INSTRUCCIONS GENERALS EN CAS D'EMERGÈNCIA

Signatura:

Nom i cognoms:

DNI:

Empresa:

Data: