



mercabarna

INFORME PROPOSTA ADJUDICACIÓ DE LA

**CONTRACTACIÓ PER A L'ASSESSORAMENT TÈCNIC I REALITZACIÓ
D'ANALÍTQUES D'AIGUA RESIDUAL, DE XARXA, DE POU I
LEGIONEL·LA**

EXP. NEG16106

LA UNITAT TÈCNICA DE CONTRACTACIÓ FORMADA PER LA SRA. GEORGINA CEPAS, CAP DE MEDI AMBIENT, EL SR. CARLES LARUMBE RESPONSABLE DE PROCEDIMENTS MEDIAMBIENTALS I EL SR. MIGUEL ANGEL GONZALEZ RESPONSABLE CONTROLADOR SUBCONTRACTES,

FA CONSTAR QUE:

En la licitació, duta a terme mitjançant procediment negociat, s'han rebut un total de 3 sol·licituds de participació:

- LABORATORIO DR. OLIVER RODÉS, S.A.
- LABORATORI DR. BORRELL, S.L.
- TECNOAMBIENTE, S.L.

Un cop rebudes les sol·licituds es convida mitjançant un correu electrònic a les empreses a formalitzar les seves ofertes, presentant els sobres estipulats en el plec administratiu.

Les tres empreses han estat finalistes i l'equip tècnic de Mercabarna procedeix a puntuar els diferents criteris de valoració per tal de determinar l'empresa adjudicatària del procés de negociat.

Els criteris d'adjudicació i negociació estan recollits en l'annex 5 del Plec Administratiu.

A) VALORACIÓ DE L'OFERTA TÈCNICA:

1. QUALITAT DEL SERVEI:

Puntuació màxima: 15 punts.

Millores i optimització dels serveis presentats	5 punts
Idoneïtat de les eines ofertades	2,5 punts
Flexibilitat i compromís de resposta	2,5 punts
Models d'informe i mètode de lliurament	2,5 punts
Disponibilitat d'interlocució directa	2,5 punts

En aquest apartat, doncs, s'ha valorat la proposta de millores per a la optimització dels serveis presentats respecte els bàsics requerits per Mercabarna al plec tècnic.

Tanmateix, per la valoració de la idoneïtat de les eines ofertades, s'ha tingut en compte tant el material disponible al laboratori com el material per als mostrejos de camp, essent especialment considerada la disposició de material de camp per a l'avaluació *in situ* i obtenció ràpida de resultats de les anàlisis de components com el Cl⁻ lliure, nitrats, nitrats o amoni.

Finalment, s'han considerat totes les disposicions horàries i compromisos d'interlocució directa i ràpida resposta davant d'emergències a la EDAR. Així mateix, els models d'informe i la metodologia de lliurament s'han puntuat d'acord amb els diferents apartats requerits al plec tècnic.

Les puntuacions resultants es mostren a continuació:

EMPRESA	Millores de servei	Idoneïtat eines ofertades	Flexibilitat i compromís	Models d'informe	Interlocució directa	Puntuació
Laboratorio Dr. Oliver Rodés, S.A.	3	2	2,5	1,5	2,5	11,5
Laboratori Dr. Borrell, S.L.	5	2,5	2,5	2,5	2,5	15
Tecnoambiente, S.L.	5	1,5	2,5	2,5	2,5	14

2. CERTIFICACIONS DE QUALITAT, MEDI AMBIENT, SEGURETAT LABORAL:

Puntuació màxima 4.5 punts.

Qualitat	1,0 punts
Medi Ambient	1,0 punts
PRL/SSL	1,0 punts
Altres:	1,5 punts
Polítiques de gestió no certificades	0,5 punts
Documentació sobre la PRL	0,5 punts
Documentació sobre la gestió dels residus	0,5 punts

D'acord amb els certificats i polítiques especificades en matèria de qualitat, medi ambient i PRL/SSL, s'ha procedit a puntuar les diferents propostes de la següent manera:

EMPRESA	Qualitat	Medi Ambient	PRL/SSL	Altres	Puntuació
Laboratorio Dr. Oliver Rodés, S.A.	1	0	0	1	2
Laboratori Dr. Borrell, S.L.	1	0	0	1	2
Tecnoambiente, S.L.	1	1	0	1	3

3. COMPLIR AMB EL NOSTRE COMPROMÍS MEDIAMBIENTAL DE REDUIR LA CONTAMINACIÓ I EMISSIONS AL MEDI AMBIENT:

Puntuació màxima 3.5 punts.

Ús de vehicles elèctrics	1,5 punts
Ús de vehicles híbrids	1 punts
Polítiques de compra verda	1 punt

En aquest apartat, cal mencionar que cap de les empreses especifica l'ús de vehicles que no funcionin exclusivament per combustibles fòssils ni s'indiquen polítiques de compra verda, tal i com queda visible a la taula de puntuacions:

EMPRESA	Vehicles elèctrics	Vehicles híbrids	Polítiques de compra verda	Puntuació
Laboratorio Dr. Oliver Rodés, S.A.	0	0	0	0
Laboratori Dr. Borrell, S.L.	0	0	0	0
Tecnoambiente, S.L.	0	0	0	0

4. INTRODUCCIÓ DE MÈTODES DE TREBALL MÉS SOSTENIBLES:

Puntuació màxima: 2 punts

4 o més	2 punts
Entre 1 i 3	1 punts
0	0 punts

Laboratorio Dr. Oliver Rodés, S.A.:

No s'especifica cap apartat amb aquest tipus de pràctiques

Laboratori Dr. Borrell, S.L.:

Apartat amb l'especificació de compromisos i bones pràctiques en quant a gestió de residus i eficiència en l'ús de recursos.

Tecnoambiente, S.L.:

Apartat de "Política ambiental", amb l'especificació de compromisos en quant a reduir l'ús de recursos naturals, augmentar la eficiència, correcta gestió dels residus i enfortiment de la comunicació entre els diferents actors.

EMPRESA	Puntuació
Laboratorio Dr. Oliver Rodés, S.A.	0
Laboratori Dr. Borrell, S.L.	2
Tecnoambiente, S.L.	2

B) VALORACIÓ DE L'OFERTA ECONÒMICA:

El pressupost màxim de licitació és de 59.600,€/2anys (IVA exclòs) pel total del contracte, és a dir, 29.800€/any (IVA exclòs). Les tres ofertes presentades aconsegueixen aquest criteri, tal i com resumeix la següent taula:

EMPRESA	Preu anual sense IVA
Laboratori Dr. Oliver Rodés, S.A.	25.331,20 €/any
Laboratori Dr. Borrell, S.L.	25.307,25 €/any
Tecnoambiente, S.L.	21.104,45 €/any

Puntuació màxima 60 punts: es valorarà a un decimal (arrodonint a la baixa)

Es procedeix a calcular la puntuació econòmica.

Per la valoració del preu s'aplicarà la següent fórmula:

$$P = (O_{\min}/O_i) \times 60$$

On:

P = Puntuació ($0 \leq P \leq 60$)

O_i = Oferta econòmica del licitador

O_{\min} = Oferta econòmica mínima presentada

Les ofertes que estiguin per sota un 10% de la mitjana, podran ser considerades temeràries o desproporcionades.

EMPRESA	Preu anual sense IVA	Puntuació $P = (O_{\min}/O_i) \times 60$	Puntuació $P = (O_{\min}/O_i) \times 60$
Laboratori Dr. Oliver Rodés, S.A.	25.331,20 €/any	49,98	49,9 €
Laboratori Dr. Borrell, S.L.	25.307,25 €/any	50,03	50,0 €
Tecnoambiente, S.L.	21.104,45 €/any	60,00	60,0 €

Mitjana de preus	23.205,85 €
------------------	-------------

Mitjana +10%	25.526,44 €
Mitjana -10%	20.885,27 €

C) MILLORA DE MILLORES QUE OPTIMITZIN ELS SERVEIS PRESTATS

Les propostes de millora de les millores optimitzin els serveis prestats s'han valorat d'acord amb els següents criteris:

- No repetició de les propostes realitzades al Sobre 2, al Criteri de Valoració nº1 "Qualitat del servei", on s'hi incloïa la primera proposta de millores.
- Adequació de les noves millores proposades als requeriments específics per a millorar el servei d'anàlisi i assessorament tècnic de l'aigua residual, de xarxa, de pou i legionel·la. Per tant, s'han tingut en compte aquelles propostes tècniques adequades a les característiques d'aquest servei, deixant-se de considerar aquelles que no s'adeqüin a les necessitats requerides.
- Cada proposta de millora de les millores que optimitzin els serveis prestats, amb les característiques adequades, ha rebut una puntuació de 2,5 punts. D'aquesta manera, a partir de 6 propostes realitzades s'obté la puntuació màxima d'aquest apartat: 15 punts.

En aquest sentit, la valoració de les propostes ha quedat de la següent manera:

EMPRESA	Puntuació propostes
Laboratori Dr. Oliver Rodés, S.A.	0
Laboratori Dr. Borrell, S.L.	15
Tecnoambiente, S.L.	15

D) RESUM DE LES VALORACIONS:

EMPRESA	Qualitat servei	Certificacions	Reducció contaminació	Sostenibilitat	Oferta Econòmica	Negociació: millores	TOTAL
Laboratori Dr. Oliver Rodés, S.A.	11,5	2	0	0	49,9	0	63,4
Laboratori Dr. Borrell, S.L.	15	2	0	2	50	15	84,0
Tecnoambiente, S.L.	14	3	0	2	60	15	94,0

Conseqüentment, es proposa que l'empresa TECNOAMBIENTE S.L. com a l'adjudicatària per al servei d'assessorament tècnic i realització d'anàlitzes d'aigua residual, de xarxa, de pou i legionel·la de Mercabarna per un import de 21.104,45 €/any.

Barcelona, 12 de juliol del 2016



Georgina Cepas Ordax
Cap de Medi Ambient i Neteja de Mercabarna